



ROCIADORES ELÉCTRICOS

Línea completa de rociadores sin aire eléctricos profesionales de Graco



CALIDAD COMPROBADA. TECNOLOGÍA LÍDER.





NO HAY NADA MEJOR QUE UN ROCIADOR ELÉCTRICO GRACO

Los contratistas experimentados conocen la diferencia. Los rociadores eléctricos profesionales Graco son inversiones sólidas con un desempeño confiable año tras año.

CONFÍE SU NEGOCIO Y SU REPUTACIÓN A GRACO

Graco se compromete a proporcionar rociadores sin aire eléctricos de la más alta calidad disponibles, respaldados por la mejor garantía de la industria.

CALIDAD DE FABRICACIÓN ESTADOUNIDENSE DESDE 1926

Los rociadores eléctricos profesionales de Graco 100 % probados en fábrica y en campo están diseñados, fabricados y ensamblados en los Estados Unidos.

GARANTÍA LÍDER EN LA INDUSTRIA

Detrás de cada rociador Graco está la mejor garantía de la industria. Probablemente nunca use la garantía de Graco, pero si la necesita, estaremos allí.

SOLUCIONES ÚNICAS DE GRACO QUE MANTIENEN UN ROCIADO CONSTANTE



PATENTE PENDIENTE

LAS BOMBAS MÁS DURADERAS NUNCA ANTES CONSTRUIDAS

- La vida útil más prolongada en la industria con la varilla de pistón giratoria Vortex™
- 6 veces más galones rociados entre reacondicionamientos
- Extiende la vida útil de la varilla de pistón 3 veces más proporcionando el costo de propiedad más bajo de la industria



PATENTE PENDIENTE

OPTIMICE SU NEGOCIO CON EL SISTEMA BLUELINK™

- Rastree cada rociador: ubicación exacta y productividad por horas
- Conozca el progreso del trabajo: datos de productividad según la demanda y reportes desde cualquier lugar
- Maximice el tiempo de actividad: establezca cronogramas de mantenimiento, alertas y notas en el lugar de trabajo



PATENTADO

EL MANTENIMIENTO MÁS FÁCIL

- Cambie su bomba en cuestión de minutos sin herramientas
- Elimine el costoso tiempo de inactividad
- Dar mantenimiento a su rociador es más fácil y más rápido que nunca



SMARTCONTROL™

EXCLUSIVO DE GRACO

CONTROL DE ROCIADO PRECISO

- Control de presión preciso que garantiza un abanico de rociado consistente sin fluctuaciones de presión
- Ideal para las puntas de baja presión utilizadas generalmente para acabados finos y aplicaciones con bajo exceso de rociado
- Monitorea los galones, las horas y la presión de rociado del rociador

Fast Flush™

EXCLUSIVO DE GRACO

MÁS ROCIADO Y MENOS LIMPIEZA

- Limpie la bomba 4 veces más rápido usando 50 % menos de agua
- El flujo de fluido de alta velocidad proporciona 60 % más velocidad del motor

QuickReel™

EXCLUSIVO DE GRACO

FÁCIL MANEJO DE MANGUERA

- Despliegue y enrollamiento de hasta 300 pies de manguera en segundos
- Sin torceduras, dobladuras o mal enrollamiento
- Use solo el largo de manguera que necesita: el resto permanece en el carrete



TECNOLOGÍA INNOVADORA ENDURANCE™ VORTEX MAXLIFE® Y MAXLIFE EXTREME™

PATENTE PENDIENTE

LAS BOMBAS MÁS DURADERAS NUNCA ANTES CONSTRUIDAS



Bomba Endurance Chromex™

Dura 2 veces más que las bombas de la competencia



¡NUEVO!

Bomba Endurance Vortex MaxLife

6 veces más entre reacondicionamientos



¡NUEVO!

Bomba Endurance Vortex MaxLife Extreme

Extiende la vida útil de la varilla de pistón 3 veces más proporcionando el costo de propiedad más bajo de la industria



ROCÍA LA GAMA MÁS AMPLIA DE REVESTIMIENTOS

- Espacios libres de gran tamaño para un máximo rendimiento
- Máximo flujo con materiales pesados



EL MANTENIMIENTO MÁS FÁCIL EN LA INDUSTRIA

Sistema de cartucho QuikPak™

- Reacondicionamiento de toda la bomba en minutos

Reemplazo de bomba ProConnect™ 2

- Sistema completo de reemplazo de bomba sin herramientas

Válvula de entrada de pie QuikAccess™

- Limpieza más rápida de desechos con fácil acceso a la esfera de entrada



LO MEJOR SIMPLEMENTE MEJORÓ LA TECNOLOGÍA DE PISTÓN GIRATORIO VORTEX MANTIENE UN ROCIADO CONSTANTE

(PATENTE PENDIENTE)

Construido con EXTREME ROD exclusivo de Graco que es un compuesto resistente a la abrasión que proporciona la superficie de desgaste más dura y de larga duración posible

6 veces más galones rociados entre reacondicionamientos: el compuesto Extreme extiende la vida útil de la varilla 3 veces más, proporcionando el costo de propiedad más bajo de la industria



ENDURANCE™ VORTEX™
**MAXLIFE
EXTREME**

(PATENTE PENDIENTE)



SUPERFICIE DE DESGASTE DE 360°

brinda una vida útil de la bomba más prolongada



(PATENTE PENDIENTE)

TECNOLOGÍA VORTEX

varilla giratoria para una vida útil extendida

DISEÑO HELICOIDAL

proporciona flujo de alta velocidad para rotar la varilla de la bomba a medida que rocía

FORMA ANTIGUA



VS



FORMA NUEVA

Las empaquetaduras de los cartuchos modulares preengrasados se instalan correctamente todo el tiempo

SISTEMA DE REPARACIÓN DE CARTUCHOS QUIKPAK

(PATENTE PENDIENTE)

REACONDICIONAMIENTO DE LA BOMBA EN MINUTOS



1) Inserte el ensamble del cartucho preengrasado



2) Retire la presilla desechable



3) Ensamble la bomba

QuikPak disponible en rociadores Ultra Max™ II 695-1595.

PRESENTAMOS BLUELINK PATENTE PENDIENTE EL REVOLUCIONARIO SISTEMA DE MANEJO DE ROCIADORES Y TRABAJO

BlueLink combina el poder de una aplicación móvil con los rociadores Graco activados por Bluetooth® para proporcionar información en tiempo real sobre el rociado y el lugar de trabajo a fin de mejorar la forma en la que maneja su negocio.



ADMINISTRADORES EN MOVIMIENTO

- Vea dónde están sus rociadores
- Conozca la productividad laboral desde cualquier lugar
- Gestione las entregas de pintura y suministros para su equipo
- Verifique las ganancias estimadas con datos de trabajo históricos

OPTIMICE SU NEGOCIO

BlueLink conecta a las personas y los equipos que impulsan su negocio de una manera completamente nueva. Ya sea en el lugar de trabajo, en la oficina o en cualquier lugar entre ambos, BlueLink proporciona la información crítica que necesita todos los días: ¡Incluye acceso al sitio de trabajo en tiempo real, alertas de mantenimiento instantáneo, informes de productividad a pedido y mucho más!



RASTREE TODOS LOS ROCIADORES

- Conozca la ubicación exacta y la productividad por hora
- Haga menos visitas a los lugares de trabajo



CONOZCA EL PROGRESO DEL TRABAJO

- Datos de productividad según la demanda y reportes desde cualquier lugar
- Asegúrese de tener a tiempo los materiales que necesite



MAXIMICE EL TIEMPO DE ACTIVIDAD

- Establezca horarios de mantenimiento preventivo y reciba alertas
- Asegúrese de que su rociador esté listo para cada trabajo



PERFECTO PARA CUALQUIER TAMAÑO DE EMPRESA

- Optimice las operaciones existentes
- Desde Propietarios-operadores hasta grandes contratistas



SERVICIO Y SOPORTE MÁS RÁPIDO

- Acceso rápido a la información de productos de Graco y de nuestro distribuidor más cercano
- Recursos útiles sobre aplicaciones, mantenimiento y piezas



PLATAFORMA FLEXIBLE

- Disponible en 9 idiomas
- Disponible en dispositivos Apple® y Android®

SIN PAGOS MENSUALES

Pueden aplicarse tarifas de portador de datos locales.

Active BlueLink en su negocio ahora

¡DESCARGUE LA APLICACIÓN BLUELINK AHORA!



graco.com/BlueLink

ELIJA EL ROCIADOR ELÉCTRICO CORRECTO

Nuestra misión es brindarle el tamaño de rociador que mejor se adapte a su trabajo para que lo haga de la forma correcta, siempre.

DATOS ACTUALES Y FUTUROS DEL LUGAR DE TRABAJO QUE DEBE CONSIDERAR CUANDO ELIJA SU ROCIADOR ELÉCTRICO GRACO:

- ¿Cuántos galones por semana rociará?
- ¿Qué longitudes de manguera utilizará?
- ¿Cuántas pistolas utilizará? ¿Qué tamaños de puntas?
- ¿Qué tipo de materiales va a rociar?
- ¿A qué tipo de trabajos va a aspirar?

ENCUENTRE EL ROCIADOR PERFECTO

ROCIADOR RECOMENDADO	390™ PC Ultra® 395 PC	Ultra Max II 490 PC Pro Ultra Max II 495 PC Pro Ultra Max II 595 PC Pro
NECESIDADES DE PRODUCCIÓN	BAJA Hasta 50 galones por semana	MEDIANA 50 - 100 galones por semana
	BAJA/MEDIANA Hasta 200 pies de manguera	BAJA/MEDIANA Hasta 200 pies de manguera
	BAJA 1 pistola con punta de hasta 0,023/hasta 0,54 gpm	MEDIANA 1 pistola con punta de hasta 0,027/hasta 0,70 gpm
TIPOS DE TRABAJOS	LIGERO Residenciales pequeñas, repintura/remodelación, mantenimiento de propiedad	ENTRE LIGERO Y MEDIANO Residencial mediana, repintura/remodelación, mantenimiento de propiedad, comercial ligera
MATERIALES	LIGEROS Lacas y tinturas, látex para interiores/exteriores, esmaltes, acrílicos	ENTRE LIGEROS Y MEDIANOS Lacas y tinturas, látex para interiores/exteriores, esmaltes, acrílicos, imprimantes a base de aceite



graco.com/UltraMaxII

	STANDARD	PROCONTRACTOR™	STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN
	Ultra Max II 695 Ultra Max II 795		Ultra Max II 1095 Ultra Max II 1595		
	ALTA 100 - 200 galones por semana		ALTA Más de 200 galones por semana		
	ALTA Hasta 300 pies de manguera		ALTA Hasta 300 pies de manguera		
	ALTA Hasta 2 pistolas con punta de hasta 0,033/hasta 1,10 gpm		MÁS ALTA Hasta 3 pistolas con punta de hasta 0,039/hasta 1,35 gpm		
	ENTRE LIGERO Y PESADO Interiores/exteriores, residencial, comercial ligera		TRABAJO PESADO Exteriores residenciales, comerciales pesados, Industriales		
	ENTRE LIGEROS Y PESADOS Látex para interiores/exteriores, imprimantes a base de aceite, acrílicos, rellenos		TRABAJO PESADO Látex para interiores/exteriores, imprimantes a base de aceite, epóxicos, rellenos, recubrimientos anticorrosivos, elastómeros		

ROCIADORES ELÉCTRICOS PEQUEÑOS

TAMAÑO PEQUEÑO, GRAN CAPACIDAD

Fabricados con la misma calidad que los rociadores eléctricos grandes Graco, los rociadores sin aire eléctricos pequeños ofrecen potencia y rendimiento excepcionales.

CARACTERÍSTICAS DE 390 PC:



BOMBA ENDURANCE DURADERA

- Dura 2 veces más que las bombas de la competencia
- Empaquetaduras V-Max Blue™ de larga duración, varilla Chromex y cilindro de acero inoxidable endurecido
- Limpieza más rápida con la válvula de entrada QuikAccess

FÁCIL MANTENIMIENTO Y MENOS OBSTRUCCIÓN

Filtro de bomba Easy Out™

- El proceso exclusivo de filtrado de adentro hacia afuera garantiza un acabado de calidad
- Área de filtración grande que reduce las obstrucciones en la punta

ELIMINA EL COSTOSO TIEMPO DE INACTIVIDAD

Sistema de reemplazo ProConnect de una sola pieza

- La bomba se cambia en minutos: sin herramientas, pasadores o piezas que se puedan perder

LA TRANSMISIÓN MÁS DURADERA

Advantage Drive™

- Los engranajes de acero endurecido proporcionan una operación extremadamente silenciosa y una garantía de por vida



ULTRA 395 PC TAMBIÉN INCLUYE:

TERMINE MÁS TRABAJOS

Motor TEFC de CC duradero

La alta torsión produce la mayor potencia posible para todas las aplicaciones de pintura

PRODUCCIÓN DE PRESIÓN UNIFORME

SmartControl™ 1.0

- Controla constantemente el rendimiento y ajusta la velocidad del motor para adaptarse al tamaño de la punta y sus necesidades de rociado
- Ideal para las puntas RAC X™ LP utilizadas generalmente para acabados finos y aplicaciones con bajo exceso de rociado



COMODIDAD Y CONTROL DURANTE TODO EL DÍA

Nueva pistola de rociado Contractor PC™

- La pistola con el peso más liviano en su clase
- Hasta un 50 % menos de fuerza de tracción del gatillo
- Longitud de gatillo ajustable E-Z Fit™
- Completa reconstrucción de la pistola sin herramientas en segundos con ProConnect



Listo para rociar: completo con pistola de rociado Contractor PC, manguera Blue Max™ II de 50 pies y punta SwitchTip™ RAC X

MODELOS ELÉCTRICOS PEQUEÑOS	STAND	HI-BOY	LO-BOY
390 PC	●	●	
Ultra 395 PC	●	●	●



ROCIADORES ELÉCTRICOS MEDIANOS

MAYOR PRODUCTIVIDAD, CONFIABILIDAD INCOMPARABLE

Los rociadores sin aire eléctricos medianos Graco hacen más fácil terminar el trabajo en un día con un mayor flujo y tasas de producción.

LOS MODELOS ULTRA MAX II 490 - 595 PC TAMBIÉN INCLUYEN:

MAYOR CONSISTENCIA DE ROCIADO

SmartControl 3.0

- Controla constantemente el rendimiento y ajusta la velocidad del motor para cumplir sus necesidades de rociado
- Mide los galones, las horas y la presión del rociador
- Proporciona mensajes de respaldo y soporte de diagnóstico

OPTIMICE SU NEGOCIO

Sistema de manejo de rociadores y trabajo de BlueLink

- Rastree todos los rociadores
- Conozca el progreso del trabajo
- Maximice el tiempo de actividad



TERMINE MÁS TRABAJOS

Motor de CC sin escobilla MaxPower™ durable

Crea más torsión y ofrece un rendimiento sin mantenimiento

Sistema de limpieza de alto flujo FastFlush™

Limpieza 4 veces más rápida con la mitad de agua

FÁCIL TRANSPORTE

- Solo 34 libras (modelo Stand)
- Soporte para cambios fáciles de balde por una sola persona (solo Hi-Boy)



Listo para rociar: completo con pistola de rociado Contractor PC, manguera Blue Max II de 50 pies y punta SwitchTip RAC X



MODELOS ELÉCTRICOS MEDIANOS	STAND	HI-BOY	LO-BOY
Ultra Max II 490 PC Pro	●	●	●
Ultra Max II 495 PC Pro	●	●	●
Ultra Max II 595 PC Pro		●	●

ELIJA LA SERIE CORRECTA PARA TODAS SUS APLICACIONES

Los rociadores eléctricos grandes ofrecen las tasas más altas de producción para abordar los trabajos y las aplicaciones más demandantes.

Elija la serie correcta de rociadores eléctricos grandes para su negocio

Solo Graco se compromete con los contratistas de pintura profesionales ya que les ofrece tres diferentes series de rociadores sin aire eléctricos grandes.

STANDARD
SERIES



CONFIABILIDAD PARA TODOS LOS DÍAS

Contratista en trabajos residenciales pequeños y de repintado

- Pintar varios días a la semana
- Por lo general, se trabaja en tareas pequeñas
- No necesita muchas de funciones adicionales

PRO
Contractor
SERIES



TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, TERMINE MÁS TRABAJOS

Contratista en trabajos residenciales grandes y comerciales

- Pintado todos los días; con frecuencia de trabajo en trabajo
- Trabajo en proyectos de medianos a grandes
- Requiere funciones que permitan pasar al siguiente lugar de trabajo más rápido

IRONMAN
SERIES



MÁS RESISTENTE DE LO REQUERIDO PARA EL LUGAR DE TRABAJO

Contratista en trabajos comerciales grandes e industriales

- Pintar continuamente en condiciones poco ideales
- Trabajar en proyectos de larga duración con grandes volúmenes de materiales
- Requiere durabilidad y confiabilidad extremas



graco.com/ElectricSprayers



Listo para rociar: completo con pistola de rociado Contractor PC, manguera Blue Max II de 50 pies y punta SwitchTip RAC X



SERIE STANDARD

CONFIABILIDAD PARA TODOS LOS DÍAS

Los trabajos grandes de pintado demandan una calidad y un rendimiento comprobados de los rociadores eléctricos grandes de la serie Standard de Graco para entregar un trabajo bien hecho, siempre.



BOMBA ENDURANCE DURADERA

Endurance Chromex Bomba de pistón

- Dura 2 veces más que las bombas de la competencia
- Reacondicione la bomba en minutos con el nuevo sistema de cartucho QuikPak
- Limpieza rápida con la válvula de entrada de pie QuikAccess



CONTROL DE PRESIÓN PRECISO

Nuevo SmartControl 4.0 con Sistema de protección ProGuard™

- La zona muerta más baja a cualquier presión proporciona un abanico de rociado consistente sin fluctuación de presión
- ProGuard previene daños eléctricos debido a condiciones extremas de energía en el lugar de trabajo
- El sistema de protección de bomba WatchDog™ automáticamente previene daños en la bomba si el suministro de material es muy bajo



OPTIMICE SU NEGOCIO

Aplicación de manejo de rociadores y trabajo de BlueLink

- Rastree todos los rociadores
- Conozca el progreso del trabajo
- Maximice el tiempo de actividad

LA TRANSMISIÓN MÁS DURADERA

Advantage Drive

Los engranajes de acero endurecido proporcionan una operación extremadamente silenciosa y una garantía de por vida

COMODIDAD Y CONTROL DURANTE TODO EL DÍA

Nueva pistola de rociado Contractor PC

- La pistola con el peso más liviano en su clase
- Hasta un 50 % menos fuerza de tracción del gatillo con la longitud de gatillo ajustable E-Z Fit
- Completa reconstrucción de la pistola sin herramientas en segundos con el cartucho ProConnect

CAPACIDAD DE VERTIDO DE ALTA PRESIÓN SIN MANTENIMIENTO

Válvula prime de trabajo pesado

LIMPIEZA RÁPIDA, AHORA INCLUSO MÁS RÁPIDA

Nuevo sistema FastFlush 2

- Limpie la bomba hasta 6 veces más rápido usando la mitad de agua
- El flujo de fluido de alta velocidad proporciona 60 % más de velocidad del motor

TERMINE MÁS TRABAJOS

Motor MaxPower

- Rendimiento comprobado para todas las aplicaciones de pintura
- Diseño sin escobillas de mayor torsión con una garantía de por vida

FÁCIL MANTENIMIENTO Y MENOS OBSTRUCCIÓN

Filtros Easy Out

- El proceso exclusivo de filtrado de adentro hacia afuera garantiza un acabado de calidad
- Diseño vertical para menos desorden



ELÉCTRICOS GRANDES	LO-BOY	STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN
Ultra Max II 695	●	●	●	
Ultra Max II 795		●	●	
Ultra Max II 1095		●	●	●
Ultra Max II 1595		●	●	●

SERIE PROCONTRACTOR

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, TERMINE MÁS TRABAJOS



La serie ProContractor está diseñada para brindar velocidad y rendimiento para que pueda pasar al siguiente lugar de trabajo más rápido y aumentar sus ganancias.



VIDA ÚTIL SUPERIOR DE LA BOMBA

Nueva bomba de pistón Endurance Vortex MaxLife

La tecnología innovadora de la varilla giratoria Vortex mantiene el rociado constante:

- Pasajes de gran tamaño para que el flujo de alta velocidad gire la varilla para un desgaste uniforme
- Dura 6 veces más entre reacondicionamientos con tecnología innovadora MaxLife
- Reacondicione la bomba en minutos con el nuevo sistema de reparación de cartucho QuikPak



ELIMINA EL COSTOSO TIEMPO DE INACTIVIDAD

Sistema de reemplazo de la bomba ProConnect 2

- Cambie la bomba en minutos: diseño sin pernos sin necesidad de herramientas



FÁCIL MANEJO DE MANGUERA

Sistema de manejo de manguera QuikReel™

- Despliegue y enrollamiento de hasta 300 pies de manguera en segundos
- Sin torceduras, dobladuras o mal enrollamiento
- Use solo el largo de manguera que necesita: el resto permanece en el carrete



FILTRACIÓN DURADERA

Filtro de entrada resistente al aplastamiento

- Soporta duros impactos para mantener el flujo durante el filtrado



Listo para rociar: completo con pistola de rociado Contractor PC, manguera Blue Max II de 50 pies y punta SwitchTip RAC X

Los rociadores de la Serie ProContractor también incluyen todas las características de la Serie Standard:

- NUEVA aplicación de manejo de rociadores y trabajo de BlueLink
- NUEVO SmartControl 4.0 con ProGuard
- NUEVO FastFlush 2
- NUEVA pistola de rociado Contractor PC
- Colector de filtro Easy Out
- Precision Advantage Drive
- Motor MaxPower
- Válvula prime de trabajo pesado
- Diseño de carro robusto y duradero

ELÉCTRICOS GRANDES DE LA SERIE PROCONTRACTOR	N.º DE PIEZA
Ultra Max II 695	17E577
Ultra Max II 795	17E582
Ultra Max II 1095	17E585
Ultra Max II 1595	17E596





SERIE IRONMAN

MÁS RESISTENTE DE LO REQUERIDO PARA EL LUGAR DE TRABAJO

Los rociadores eléctricos de la serie IronMan están contruidos para manejar de forma habitual las demandas exigentes de grandes trabajos comerciales e industriales día tras día.



Listo para rociar: completo con pistola de rociado Contractor PC, manguera Blue Max II de 50 pies y punta SwitchTip RAC X

Los rociadores de la Serie IronMan también incluyen todas las características de la Serie Standard:

- **NUEVA** aplicación de manejo de rociadores y trabajo de BlueLink
- **NUEVO** SmartControl 4.0 con ProGuard
- **NUEVO** FastFlush 2
- **NUEVA** pistola de rociado Contractor PC
- Colector de filtro Easy Out
- Precision Advantage Drive
- Motor MaxPower
- Válvula prime de trabajo pesado
- Diseño de carro robusto y duradero



LA VIDA ÚTIL MÁS PROLONGADA

Nueva bomba de pistón Endurance Vortex MaxLife Extreme

La tecnología innovadora de la varilla giratoria Vortex mantiene el rociado constante:

- Pasajes de gran tamaño para que el flujo de alta velocidad gire la varilla para un desgaste uniforme
- 6 veces más galones rociados entre reacondicionamientos. Extreme rod extiende la vida útil de la varilla 3 veces más
- El compuesto resistente a la abrasión exclusivo de Graco proporciona la superficie de desgaste de la más larga duración
- Reacondicione la bomba en minutos con el nuevo sistema de reparación de cartucho QuikPak

ELIMINA EL COSTOSO TIEMPO DE INACTIVIDAD

Sistema de reemplazo de Bomba ProConnect 2

- Cambie la bomba en minutos: diseño sin pernos sin necesidad de herramientas



NUNCA MÁS VUELVA A TENER PINCHADURAS

Neumáticos a prueba de pinchaduras

- Los neumáticos no pueden ser perforados por clavos, tornillos u otros desechos filosos



FILTRACIÓN DURADERA

Filtro de entrada resistente al aplastamiento

- Soporta duros impactos para mantener el filtrado y el flujo



ELÉCTRICOS GRANDES DE LA SERIE IRONMAN	N.º DE PIEZA
Ultra Max II 1095	17E586
Ultra Max II 1595	17E594

ACCESORIOS

DEDIQUE MENOS TIEMPO, HAGA MÁS DINERO

Maximice su rendimiento y pase al siguiente trabajo más rápido al personalizar su rociador con los accesorios probados de Graco.

NUEVAS PISTOLAS CONTRACTOR PC



ACABE MÁS RÁPIDO LOS TRABAJOS CON MENOS FATIGA

Comodidad premium para rociar todo el día

- La pistola con el peso más liviano en su clase
- Hasta un 50 % menos de fuerza de tracción del gatillo
- Longitud de gatillo ajustable E-Z Fit **(PATENTE PENDIENTE)**

REDUZCA EL TIEMPO DE INACTIVIDAD CON PROCONNECT

Completa reconstrucción de pistola comprobada en la industria en segundos con ProConnect **(PATENTE PENDIENTE)**

- Aguja y todas las piezas desgastadas en un simple cartucho



LA PISTOLA MÁS RESISTENTE Y DE LARGA DURACIÓN JAMÁS VISTA

Calidad Graco comprobada en la industria

- Fabricado en los Estados Unidos



SWITCHTIPS RAC X DE BAJA PRESIÓN **(PATENTADO)**

- Menos tiempo de preparación y limpieza
- Menos desorden con menos exceso de rociado
- Superposición de patrones más sencilla
- Hasta el doble de vida útil
- 46 tamaños diferentes para aplicaciones en superficies grandes y de acabados finos



JETROLLER™ **(PATENTE PENDIENTE)**

- Acabe su trabajo 4 veces más rápido
- Rociador 2 en 1 y sistema de rodamiento
- Combina pasar el rodillo y rociar en una pasada
- Use una extensión de rociado o el rodillo manual por separado



- Reduce la preparación del área con menos exceso de rociado
- Sin salpicaduras ni derrames: incluye la válvula de cierre CleanShot™
- Usa cubiertas de rodillos estándar (de venta por separado)



graco.com/accessories

PARA OBTENER LOS NÚMEROS DE LAS PIEZAS Y MÁS INFORMACIÓN SOBRE TODOS LOS ACCESORIOS SIN AIRE:

Visite graco.com/accessories o pregunte a su distribuidor local autorizado de Graco

		390 PC	ULTRA 395 PC	ULTRA MAX II 490 PC PRO	ULTRA MAX II 495 PC PRO	ULTRA MAX II 595 PC PRO
ESPECIFICACIONES	Tamaño máximo de punta	0,021	0,023	0,023	0,025	0,027
	Máximo psi (bar)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)
	Máximo gpm (lpm)	0,47 (1,8)	0,54 (2,0)	0,54 (2,0)	0,60 (2,3)	0,70 (2,6)
	HP del motor	5/8 CC	7/8 CC TEFC	1,0 CC sin escobillas	1,2 CC sin escobillas	1,6 CC sin escobillas
	Peso en libras (kg)	30 (14) Stand	42 (19) Stand	34 (15) Stand	34 (15) Stand	Hi-Boy 72 (33)
	Soporte de pistola: 1 pistola	0,021	0,023	0,023	0,025	0,027



ELÉCTRICOS PEQUEÑOS			
MODELO	Diseño del carro - Número de pieza	Stand 17C310 Hi-Boy 17C313	Stand 17E844 Hi-Boy 17E846 Lo-Boy 17E845
INCLUYE	Bomba Endurance	●	●
	ProConnect	●	●
	¡NUEVO! Sistema BlueLink		
	Control	Electrónico	SmartControl 1.0
	Motor	CC	CC TEFC
	Advantage Drive	●	●
	Easy Out (malla de 60)	●	●
	Fast Flush		
	Pistola	FTx	Contractor PC
	Manguera	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Blue Max II sin aire	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Blue Max II sin aire
Punta	RAC X LTX 515	RAC X LTX 517	
BOMBAS DE REEMPLAZO	Bomba Endurance	17C487	17C487
	Bomba Express	17J552	17J552
PIEZAS DE DESCASTE	Kit de reparación	244194	244194
	Varilla	24W617	24W617
	Cilindro	24W619	24W619
	Kit de base de entrada	246429	246429
MANUAL	Operación /Piezas	334567	3A6519

ELÉCTRICOS MEDIANOS			
	Stand 17E852 Hi-Boy 17E854 Lo-Boy 17E853	Stand 17E855 Hi-Boy 17E857 Lo-Boy 17E856	Hi-Boy 17E859 Lo-Boy 17E858
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	SmartControl 3.0	SmartControl 3.0	SmartControl 3.0
	Sin escobilla MaxPower	Sin escobilla MaxPower	Sin escobilla MaxPower
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	Contractor PC	Contractor PC	Contractor PC
	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Blue Max II sin aire	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Blue Max II sin aire	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Sin aire W II
	RAC X LTX 517	RAC X LTX 517	RAC X LTX 517
	17C487	17C487	17C487
	17J552	17J552	17J552
	244194	244194	244194
	24W617	24W617	24W617
	24W619	24W619	24W619
	246429	246429	246429
	3A6491	3A6491	3A6491

		ULTRA MAX II 695
ESPECIFICACIONES	Tamaño máximo de punta	0,031
	Máximo psi (bar)	3300 (227)
	Máximo gpm (lpm)	0,95 (3,6)
	Peso en libras (kg)	93 (42) estándar
	Soporte de pistola: 1 pistola 2 pistolas 3 pistolas	0,031 0,023 -

		ULTRA MAX II 795
		0,033
		3300 (227)
		1,10 (4,1)
		98 (44) estándar
		0,033 0,025 0,019



TIPO DE SERIE		STANDARD	PROCONTRACTOR
MODELO	Diseño del carro – Número de pieza	Hi-Boy-17E574 Lo-Boy-17E572	17E577
	Tipo	Endurance	Endurance Vortex
BOMBA	Varilla	Chromex	MaxLife
	Manga	Acero inoxidable endurecido	MaxLife
	Extracción	QuikChange	ProConnect 2
CARACTERÍSTICAS	¡NUEVO! Bomba Endurance	●	● Vortex
	¡NUEVO! Aplicación de manejo de BlueLink	●	●
	Motor de CC sin escobilla MaxPower (hp)	● (2,0)	● (2,0)
	Advantage Drive	●	●
	Easy Out (malla de 60)	●	●
	¡NUEVO! SmartControl 4.0	●	●
	¡NUEVO! FastFlush 2	●	●
	WatchDog	●	●
	QuikReel		●
	ProConnect 2		●
	¡NUEVO! Neumáticos a prueba de pinchaduras		
	¡NUEVO! Filtro de entrada resistente al aplastamiento		●
	¡NUEVO! Pistola Contractor PC	●	●
	Punta	RAC X LTX 517	RAC X LTX 517
	Manguera	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Blue Max II sin aire	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Blue Max II sin aire
PIEZAS DE DESGASTE	Bomba de reemplazo	16Y598	17H823
	Kit de reparación	17H838	17H841
	Varilla	248206	17H876
	Manga	248209	17H864
	Kit de base de entrada	239922	239922
MANUAL	Operaciones y piezas	3A6342	3A6342
	Bomba	3A6584	3A6583

STANDARD	PROCONTRACTOR
17E579	17E582
Endurance	Endurance Vortex
Chromex	MaxLife
Acero inoxidable endurecido	MaxLife
QuikChange	ProConnect 2
●	● Vortex
●	●
● (2,2)	● (2,2)
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
RAC X LTX 517	RAC X LTX 517
1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Blue Max II sin aire	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Blue Max II sin aire
16Y598	17H823
17H838	17H841
248206	17H876
248209	17H864
239922	239922
3A6342	3A6342
3A6584	3A6583

ULTRA MAX II 1095

0,035

3300 (227)

1,20 (4,5)

120 (55) estándar

0,035

0,027

0,021



ULTRA MAX II 1595

0,039

3300 (227)

1,35 (5,1)

125 (56) estándar

0,039

0,029

0,023



STANDARD

PROCONTRACTOR

IRONMAN

17E583

17E585

17E586

Endurance

Endurance Vortex

Endurance Vortex

Chromex

MaxLife

MaxLife EXTREME

Acero inoxidable endurecido

MaxLife

MaxLife

QuikChange

ProConnect 2

ProConnect 2

●

● Vortex

● Vortex

●

●

●

● (2,4)

● (2,4)

● (2,4)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

RAC X LTX 517

RAC X LTX 517

RAC X LTX 517

1/4 pulgada x 50 pies
(6,4 mm x 15 m)
Blue Max II sin aire

1/4 pulgada x 50 pies
(6,4 mm x 15 m)
Blue Max II sin aire

1/4 pulgada x 50 pies
(6,4 mm x 15 m)
Blue Max II sin aire

16Y706

17H824

17H826

17H839

17H842

17H843

248207

17H877

17H879

248210

257031

257031

244199

244199

17H888

3A6342

3A6342

3A6342

3A6584

3A6583

3A6583

STANDARD

PROCONTRACTOR

IRONMAN

17E589

17E596
(Canadá) 17E593

17E594

Endurance

Endurance Vortex

Endurance Vortex

Chromex

MaxLife

MaxLife EXTREME

Acero inoxidable endurecido

MaxLife

MaxLife

QuikChange

ProConnect 2

ProConnect 2

●

● Vortex

● Vortex

●

●

●

● (2,8)

● (2,8)

● (2,8)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

RAC X LTX 517

RAC X LTX 517

RAC X LTX 517

1/4 pulgada x 50 pies
(6,4 mm x 15 m)
Blue Max II sin aire

1/4 pulgada x 50 pies
(6,4 mm x 15 m)
Blue Max II sin aire

1/4 pulgada x 50 pies
(6,4 mm x 15 m)
Blue Max II sin aire

16Y706

17H824

17H826

17H839

17H842

17H843

248207

17H877

17H879

248210

257031

257031

244199

244199

17H888

3A6342

3A6342

3A6342

3A6584

3A6583

3A6583



ROCÍE CON CONFIANZA

Protección de garantía líder en la industria

Cada rociador eléctrico Graco está respaldado por la mejor cobertura de garantía de la industria.

GARANTÍA DE MOTOR ELÉCTRICO DE POR VIDA*

Si el motor falla durante su uso normal, nosotros lo reemplazaremos bajo la garantía del propietario original durante la vida útil del rociador.

GARANTÍA DE TREN DE TRANSMISIÓN DE POR VIDA*

Si el tren de transmisión falla durante su uso normal, nosotros lo reemplazaremos bajo la garantía del propietario original durante la vida útil del rociador.

30 DÍAS DE GARANTÍA DE REEMPLAZO "JUST ADD PAINT" (SOLO AGREGUE PINTURA)*

¿No está satisfecho? Simplemente devuelva el trazador de líneas donde lo compró dentro de un plazo de 30 días. Allí se lo cambiarán por un rociador idéntico o puede cambiarlo por un rociador más grande con un costo adicional.

GARANTÍA DE 3 AÑOS*

Cobertura contra defectos en materiales y mano de obra en todo el rociador.

PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DEL TIEMPO DE INACTIVIDAD*

¿El distribuidor no tiene la pieza que se necesita para la reparación en garantía? Obtenga GRATIS la entrega aérea al siguiente día hábil cuando el distribuidor pide la pieza antes de las 2:00 p. m. (hora del centro).

SERVICIO CONVENIENTE

Graco ofrece más de 5500 sedes de distribuidores autorizados en América del Norte y más de 700 sedes para administrar reparaciones de garantía.

*SOLO EN AMÉRICA DEL NORTE. Consulte con los distribuidores de Graco de su zona para obtener información específica del país.

*Consulte la garantía del producto impresa para obtener los términos y condiciones completos.



Termine todos los trabajos, siempre

El tiempo de inactividad es costoso. Con el programa Endurance Advantage jamás deberá preocuparse por eso. Según el rociador que compre:

Reciba hasta 70 % de descuento del precio de la lista de una bomba Endurance O reciba un kit de reparación GRATIS si prefiere reacondicionar su propia bomba.

Siga las instrucciones de registro que se incluyen con su rociador.



Toda compra de Graco viene acompañada del Servicio de atención al cliente A+.

¿Tiene alguna pregunta?
Llame al (844)241-9499

Para obtener más información visite graco.com